

BTL VANQUISH ME™ 治療同意書

BTL VANQUISH ME™はRF（ラジオ波）を使用した部分痩せのための治療器です。長期臨床研究の結果、皮下脂肪に対して最適な治療効果をもたらすRFテクノロジーをBTL Industries Ltd.が開発したことにより、皮下1cmを中心に皮下脂肪を選択的に破壊し、部分痩せを実現します。

1. 治療に際して

本治療は、皮下脂肪の減少と部分痩せを期待する治療器です。その効果は極度な体重減少を示すようなものではなく、限定された治療部位の皮下脂肪を段階的に減少させていく治療方法であり、全身の皮下脂肪と体重を減少させることを保証するものではありません。

特に、治療効果を過度に期待し、適度な運動を心がけず、暴飲暴食をしますと効果の発現は期待できない可能性は否めません。

治療2-4時間前迄に1%以上、可能であれば2%の水分をよく摂取すること。

1) 適用

腹部の前面・背面・側面・太ももの厚みのある皮下脂肪などが治療の適応になります。

※太ももの治療は、Flex アプリケーターのみ

2) 治療回数・治療回数・所要時間

治療回数：1クール4～5回の治療を行います。

治療間隔：1～2週間隔をあけて、RF照射を行います。

所要時間：30分～1時間程度 治療部位による。

治療に関して、その有効性と安全性の観点から通院回数を守る方を対象としています。

治療回数は、効果に応じて増えることもあります。

3) 副作用

① 治療中もしくは治療後、治療部位が、ひりひりとした熱感を生じることがあります。

治療後、治療部位の内部が炎症を起こし一時的に痛みや硬くなることがあります。

上記の場合は当方で適切な処置を行います。これらの症状は通常数ヶ月で改善します。

② 治療した部位を触ると、少し痛みを感じるがありますが、通常1～2週間程度で治まります。

④ 皮膚の火傷や水疱などが、過度な加熱のため起こるかもしれません。

4) 施術後の日常生活について

施術後は、以下のような点に留意してください。

① 過剰な糖分の摂取を抑え、炭水化物・脂肪分の多い食事を避けること。

② アルコールや煙草の摂取を控えること。

③ 軽めの運動を心掛けること。

